



ÜRÜN KILAVUZU

GRITTY

ÜRÜN KILAVUZU

GRITTY



KATALOG

01. **Marka**
Kültürü

02. **Marka**
Ürünleri



MARKA
Kültürü

HAKKIMIZDA_

2012'de kuruluşundan bu yana, GRITTY elektronik ürünler alanına odaklanmış ve kullanıcılara yüksek kaliteli dijital yaşam çözümlerinin kapsamlı bir yelpazesini sunmaya kendini adanmıştır. Türkiye'deki yerel tüketicilerin taleplerini doğru bir şekilde anlaması ve güçlü bir pazar konumuna sahip olması sayesinde, Türk pazarında sağlam bir yer edinmeyi ve marka etkisini sürekli genişletmeyi başarması beklenmektedir.



Gelişim Geçmişi_

2020-2024 YILLARI

Türk pazarındaki başarısıyla birlikte GRITTY, uluslararası pazarlarda daha fazla büyüme fırsatını keşfetmeyi planlıyor. Aynı zamanda, markanın küresel ölçekte büyümesini yönlendirmek için Türkiye'deki yerel ortaklarla ilişkileri derinleştiriyor.

2016-2020 YILLARI

Küresel salgının etkisi ve zorluklarına rağmen GRITTY güçlü bir direnç gösterdi. Üretim ve satış stratejilerimizi hızla uyarladık, çevrimiçi kanal inşasını güçlendirdik ve sabit ürün tedarikini sağladık. Araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırırken bir dizi yenilikçi ürün piyasaya sürdük.

2012-2016 YILLARI

Küresel pazarın çeşitli ihtiyaçlarıyla karşı karşıya kalan GRITTY, Türk pazarına odaklanmaya karar verdi. Yerel tüketici tercihleri ve kültürünü derinlemesine anlayarak, Türk pazarının ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi özelleştirilmiş ürünü başarıyla piyasaya sürdü.

2012 YILI

GRITTY, fırsat ve zorluklarla dolu bir piyasa ortamında elektronik ürünlerin araştırma ve geliştirmesi, tasarımı ve satışı gibi alanlarda mükemmellik ve yenilik arayışına başlamıştır.

Marka Ruhu_



Azim

Sarsılmaz bir ruh hali koruduğumuz sürece, karşılaştığımız hiçbir zorluk ve engelin aşılamayacağına inanıyoruz.



Sınırsız Yenilik

Sonsuz yenilik peşinde koşuyor, sürekli olarak yeni teknolojiler, tasarımlar ve pazarlar keşfediyoruz. Tüketicilerin artan ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için fırsatları değerlendiriyoruz.

Marka Misyonu_

Teknoloji ve yaşamı birleřtirerek sonsuz olasılıklar yaratın.


GRITTY'nin marka misyonu, 'teknoloji ve yaşamı birleřtirerek sonsuz olasılıklar yaratmak'tır. Gnlk yařamda teknoloji entegrasyonuna odaklanarak, teknolojiyi yařam kalitesini iyileřtiren ve gnlk iřlemleri kolaylařtıran etkili bir yardımcı yapmayı hedefliyoruz. abalarımız sayesinde, tketiciler daha akıllı, verimli ve kullanıřlı elektronik rnlerin tadını ıkarabilir ve bylece sonsuz olasılıklarla dolu yařam tarzlarını keřfedebilirler. Sadece rn satmıyoruz, aynı zamanda teknolojinin hayatı deęiřtirdięi fikrini de sunuyoruz.

GRIT

Marka Konsepti_

Önce kalite Önce müşteri

Araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, satış gibi tüm alanlarda kaliteyi sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Her ürünün tüketici beklentilerini karşılayabileceğinden hatta aşabileceğinden emin oluyoruz. Aynı zamanda, kullanıcıların ihtiyaçlarını her zaman ilk sıraya koyuyoruz. Tüketici ihtiyaçları ve geri bildirimlerini derinlemesine anlayarak ürün ve hizmetleri sürekli optimize ediyor, daha samimi ve kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz.





MARKA
Ürünleri

01. Şarj Cihazı

GC-U35CC



35W GaN ŞARJ KİTİ

PARAMETRELER

INPUT: 100-240V-50/60HZ 0.6A; OUTPUT POWER:35W(MAX)

TYPE-C OUTPUT:5V=3A;9V=3A;10V=2.25A;12V=2.91A;15V=2.33A;
20V=1.75A;

ÖZELLİKLER

- ① Yüksek verimlilik: GaN daha yüksek dönüşüm verimliliği sağlar.
- ② Aşırı ısınma koruması: GaN şarj cihazı aşırı akım, aşırı voltaj ve aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Cihazı potansiyel tehlikelere karşı korur.
- ③ Hızlı Şarj: Yüksek güç çıkışı sağlar, cihazınızı daha hızlı şarj eder ve daha uzun pil ömrü sunar.
- ④ Taşınabilirlik: Daha kompakt, daha küçük ve daha hafif yapısıyla taşınması daha kolaydır.
- ⑤ Çoklu Cihaz Desteği: Aynı anda birden fazla cihazı şarj etme yeteneğine sahiptir.

PAKETLEME:50/karton

GC-U67



67w GaN ŞARJ ADAPTÖRÜ

PARAMETRELER

INPUT VOLTAGE:100-240V-50/60HZ 1.7A;
OUTPUT:TYPE-C:DC5V3N9V3N12V3N15V3N20V3.35A(MAX:67W); US8-A:DC5V3N9V3N12V2.5N15V2N20V1.5A(MAX:30W); TOTALOUTPUT:TYPE-C:DC5V3N9V3N12V3N15V3N20V2.25A(MAX:45W); US8-A+TYPE-C:57WUSB-A:DC5V/2.4A (MAX:12W);

ÖZELLİKLER

- ① Yüksek verimlilik: GaN daha yüksek dönüşüm verimliliği sağlar.
- ② Aşırı ısınma koruması: GaN şarj cihazı aşırı akım, aşırı voltaj ve aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Cihazı potansiyel tehlikelere karşı korur.
- ③ Hızlı Şarj: Yüksek güç çıkışı sağlar, cihazınızı daha hızlı şarj eder ve daha uzun pil ömrü sunar.
- ④ Taşınabilirlik: Daha kompakt, daha küçük ve daha hafif yapısıyla taşınması daha kolaydır.
- ⑤ Çoklu Cihaz Desteği: Aynı anda birden fazla cihazı şarj etme yeteneğine sahiptir.

PAKETLEME:50/karton

GC-U67CC



67W GaN ŞARJ KİTİ

PARAMETRELER

INPUT VOLTAGE:100-240V~50/60HZ 1.7A; OUTPUT POWER:67W(MAX)
TYPE-C TOTAL OVTPUT:5V3A,-9V3A;12V3A;15V3A;20V3.35A(MAX:67W)

ÖZELLİKLER

- ①Yüksek verimlilik: GaN daha yüksek dönüşüm verimliliği sağlar.
- ②Aşırı ısınma koruması: GaN şarj cihazı aşırı akım, aşırı voltaj ve aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Cihazı potansiyel tehlikelere karşı korur.
- ③Hızlı Şarj: Yüksek güç çıkışı sağlar, cihazınızı daha hızlı şarj eder ve daha uzun pil ömrü sunar.
- ④Taşınabilirlik: Daha kompakt, daha küçük ve daha hafif yapıyla taşınması daha kolaydır.
- ⑤Çoklu Cihaz Desteği: Aynı anda birden fazla cihazı şarj etme yeteneğine sahiptir.

PAKETLEME:50/karton

GC-U33CC



67w GaN ŞARJ KİTİ

PARAMETRELER

KAPASİTE:33W PO+QC3.0; INPUT:100-240V • 60Hz/50Hz 1.0A(MAX)
OUTPUT:USB-A:5V= 3A 9V= 3A 12V= 2.5A;TYPE-C:5V=3A 9V=M 12V=2.5A 15V=2A20V=1.5A;
PPS:3.3-11V= 2.7A; USB-A+TYPE-C:5V= 3.4A; RENK:BEYAZ
PRODUCT FEATURES:P03.0. PPS, SCP, FCP. SUPERVOOC, AFC, QC3.0
EXECUTIVE STANDARD:CE, FCC

ÖZELLİKLER

- ①Segmentli akıllı hızlı şarj kontrol teknolojisini benimseyerek, şarj hızını sabit tutar ve aşırı şarjı önler.
- ②Otomatik yük algılama, erişim cihazları için gerekli akımı dinamik olarak tahsis eder, çoklu güvenlik koruma devreleri ile şarj tehlikelerini filtreler.
- ③Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer çeşitli cihazlarla geniş çapta uyumludur, farklı senaryolarda şarj ihtiyaçlarını karşılar.

PAKETLEME:50/karton

GC-U33CL



67w GaN ŞARJ KİTİ

PARAMETRELER

CAPACITY:33W PO+QC3.0;INPUT:100-240V • 60Hz/50Hz 1.0A(MAX)
OUTPUT:USB-A:5V= 3A 9V= 3A 12V= 2.5A;TYPE-C:5V=3A 9V=M 12V=2.5A 15V=2A20V=1.5A;
PPS:3.3-11V= 2.7A; USB-A+TYPE-C:SV= 3.4A; RENK.BEYAZ
PRODUCT FEATURES:P03.0. PPS, SCP, FCP. SUPERVOOC, AFC, QC3.0
EXECUTIVE STANDARD:CE, FCC

ÖZELLİKLER

- ① Segmentli akıllı hızlı şarj kontrol teknolojisini benimseyerek, şarj hızını sabit tutar ve aşırı şarjı önler.
- ② Otomatik yük algılama, erişim cihazları için gerekli akımı dinamik olarak tahsis eder, çoklu güvenlik koruma devreleri ile şarj tehlikelerini filtreler.
- ③ Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer çeşitli cihazlarla geniş çapta uyumludur, farklı senaryolarda şarj ihtiyaçlarını karşılar.

PAKETLEME:50/carton

GC-U45CC



65W GaN ŞARJ KİTİ

PARAMETRELER

INPUT:100-240V • 60Hz/50Hz 1.SA(MAX);

OUTPUT:Type-C: 5V=3A 9V=2.77A 12V=2.1A; PPS:3.3V=11V 2.3A;

USB-A1:5V=3A 9V=7.7A 12V=2.1A; USB-A2:5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A; Type-C+USB-A1:5V4A(20W Max); Type-C+USB-A2:25W+20W;

USB-A1+USB-A2:25W+20W; (Type-C+USB-A1)+USB-A2:20W+20W; PROOUCT FEATURES:PD3.0, PPS, SCP, FCP, SUPERVOOC, AFC, QC3.0;

EXECUTIVE STANDARO:CE, FCC ; RENK:BEYAZ

ÖZELLİKLER

- ① Yüksek verimlilik: GaN daha yüksek dönüşüm verimliliği sağlar.
- ② Aşırı ısınma koruması: GaN şarj cihazı aşırı akım, aşırı voltaj ve aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Cihazı potansiyel tehlikelere karşı korur.
- ③ Hızlı Şarj: Yüksek güç çıkışı sağlar, cihazınızı daha hızlı şarj eder ve daha uzun pil ömrü sunar.
- ④ Taşınabilirlik: Daha kompakt, daha küçük ve daha hafif yapısıyla taşınması daha kolaydır.
- ⑤ Çoklu Cihaz Desteği: Aynı anda birden fazla cihazı şarj etme yeteneğine sahiptir.

PAKETLEME:50/karton

GC-U65



65W GaN ŞARJ ADAPTÖRÜ

PARAMETRELER

KAPASİTE:GaN 65W;INPUT:100-240V- 60Hz/50Hz 1.5A(MAX);

OUTPUT:Type-C1/Type-C2: 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=3.25A ;PPS:3.3V-16V=3.25A(65W Max);

PPS;3.3V-16V =3.25A(65W Max);Type-C+USB-A1:5V=4AC20W Max);USB-A1/USB-A2:5V=3A 9V=1A

12V=2.5A; Type-C1/USB-A1+Type-C2/USB-A2:30W+30W;(Type-C1+USB-A1)/(Type-C2+USB-A2):5V=2.4A

5V=2.4A; Type-C1/USB-A1+(Type-C2+USB-A2):30W 5V=2.4A 5V=2.4A;Type-C2/USB-A2+(Type-C1+USB-

A1):30W 5V=2.4A 5V=2.4A; Type-C1+USB-A1 +Type-C2+USB-A2:5V=2.4A 5V=2.4A 5V=2.4A

5V=2.4A; RENK:BEYAZ+GRİ PRODUCTFEATURES:POO.O. PPS, SCP, FCP, AFC..

QC3.0;EXECUTIVESTANDAR:CE, FCC

ÖZELLİKLER

- 1) Yüksek verimlilik: GaN daha yüksek dönüşüm verimliliği sağlar;
- 2) Aşırı ısınma koruması: GaN şarj cihazı aşırı akım, aşırı voltaj ve aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Cihazı potansiyel tehlikelere karşı korur.
- 3) Hızlı Şarj: Yüksek güç çıkışı sağlar, cihazınızı daha hızlı şarj eder ve daha uzun pil ömrü sunar.
- 4) Taşınabilirlik: Daha kompakt, daha küçük ve daha hafif yapısıyla taşınması daha kolaydır.
- 5) Çoklu Cihaz Desteği: Aynı anda birden fazla cihazı şarj etme yeteneğine sahiptir.

PAKETLEME:50/karton

GC-X6



Metal ARAÇ ŞARJ CİHAZI

PARAMETRELER

INPUT: DC12-24V; OUTPUT:A PORT:5V/3.0A,9V/2A,12V/1.5A;
C PORT:PD:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A; APD01:3.3-5.9V/3A;
APD02:3.3-11V/2.75A

ÖZELLİKLER

- ①Alaşım gövdesi sayesinde, araç şarj cihazının iç bileşenlerinden yayılan ısıyı hızlıca dışarı verir ve düşük sıcaklıkta hızlı şarj aşırı ısınmaya neden olmaz.
- ②Akıllı sıcaklık kontrol çipi, düşük sıcaklıkta iletimi etkili bir şekilde gerçekleştirir, araç şarjını ve pilleri korur.
- ③Çift taraflı kalınlaştırılmış metal kaymaz yay plakaları, çakmaklığı güvenli bir şekilde kilitler ve daha kararlı bir bağlantı sağlar.
- ④Cep telefonları, tabletler, araç kameraları, navigasyon sistemleri ve elektrikli süpürgeler gibi çeşitli elektronik ürünlerle uyumludur.

PAKETLEME:50/karton

02. VERİ KABLOSU

GL-ZA01



100W ÇİNKO ALAŞIMLI ÖRGÜLÜ VERİ KABLOSU

PARAMETRELER

INTERFACE: TYPE-C TO TYPE-C; OUTPUT POWER:100W
RENK: SİYAH; KABLO UZUNLUĞU: 1000MM

ÖZELLİKLER

- ① Yüksek yoğunluklu örgülü gövde, daha güçlü ve daha dayanıklı yapı, uzun ömürlü çekme ve aşınma direnci sağlar.
- ② Çinko alaşımli konnektörler, Süper hızlı şarj çipleri, cihazlara zarar vermeden hızlı şarj imkanı sunar.
- ③ Aynı anda şarj ve veri aktarımı desteği, kolay görüntü dosya aktarımı.
- ④ C'den C'ye 100W güce kadar destekler, Süper hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-ZA02



30W Çinko Alaşımli Örgülü Veri Kablosu

PARAMETRELER

INTERFACE: TYPE-C TO LIGHTNING; OUTPUT POWER:30W
RENK: SİYAH; KABLO UZUNLUĞU: 1000MM

ÖZELLİKLER

- ① Yüksek yoğunluklu örgülü gövde, daha güçlü ve daha dayanıklı yapı, uzun ömürlü çekme ve aşınma direnci sağlar.
- ② Çinko alaşımli konnektörler, Süper hızlı şarj çipleri, cihazlara zarar vermeden hızlı şarj imkanı sunar.
- ③ Aynı anda şarj ve veri aktarımı desteği, kolay görüntü dosya aktarımı.
- ④ C'den C'ye 30W güce kadar destekler, iPhone için PD hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-LT01



60W AYDINLATMALI ÖRGÜLÜ VERİ KABLOSU

PARAMETRELER

INTERFACE: TYPE-C TO TYPE-C; OUTPUT POWER: 60W
RENK: SİYAH; KABLO UZUNLUĞU: 1000MM

ÖZELLİKLER

- ① Yüksek yoğunluklu örgülü gövde, daha güçlü ve daha dayanıklı yapı, uzun ömürlü çekme ve aşınma direnci sağlar.
- ② Çinko alaşımlı konnektörler, süper hızlı şarj çipleri, cihazlara zarar vermeden hızlı şarj imkanı sunar.
- ③ Aynı anda şarj ve veri aktarımı desteği, kolay görüntü dosya aktarımı.
- ④ C'den C'ye 60W güce kadar destekler, süper hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME: 50/karton

GL-LT02



30W AYDINLATMALI ÖRGÜLÜ VERİ KABLOSU

PARAMETRELER


INTERFACE: TYPE-C TO LIGHTNING; OUTPUT POWER:30W RENK: SİYAH; KABLO UZUNLUĞU: 1000MM

ÖZELLİKLER

- ① Yüksek yoğunluklu örgülü gövde, daha güçlü ve daha dayanıklı yapı, uzun ömürlü çekme ve aşınma direnci sağlar.
- ② Çinko alaşımlı konnektörler, Süper hızlı şarj çipleri, cihazlara zarar vermeden hızlı şarj imkanı sunar.
- ③ Aynı anda şarj ve veri aktarımı desteği, kolay görüntü dosya aktarımı.
- ④ C'den L'ye 30W güce kadar destekler, iPhone için PD hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-MAX240



240W SÜPER HIZLI ŞARJ VERİ KABLOSU

PARAMETRELER

INTERFACE: TYPE-C TO TYPE-C; OUTPUT POWER:240W
RENK: SİYAH; KABLO UZUNLUĞU: 2000MM

ÖZELLİKLER

- ① Yüksek yoğunluklu örgülü gövde, daha güçlü ve daha dayanıklı yapı, uzun ömürlü çekme ve aşınma direnci sağlar.
- ② Çinko alaşımlı konnektörler, süper hızlı şarj çipleri, cihazlara zarar vermeden hızlı şarj imkanı sunar.
- ③ Aynı anda şarj ve veri aktarımı desteği, kolay görüntü dosya aktarımı.
- ④ C'den C'ye 240W güce kadar destekler, süper hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-COMB01



60W⁺ 30W^{PD} 3in1 VERİ KABLOSU

PARAMETRELER

INTERFACE: TYPE-C TO TYPE-C+LIGHTNING; RENK: SİYAH;
OUTPUT POWER:60W+PD30W; KABLO UZUNLUĞU:2000MM

ÖZELLİKLER

- ① Sıvı silikon iplik gövdesi: Cilt kadar yumuşak ve hassas.
- ② Çinko alaşımlı konektörler: Süper hızlı şarj çipleri, cihazlara zarar vermeden hızlı şarj imkanı sunar.
- ③ İki cihazı aynı anda şarj edin: Apple/Android telefonlarla uyumlu, iki cihazı birden şarj eder.

PAKETLEME:50/karton

GL-COMB02



60W + 30W^{PD} 3in1 SİLİKON VERİ KABLOSU

PARAMETRELER


INTERFACE: TYPE-C TO TYPE-C+LIGHTNING; RENK:BEYAZ;
OUTPUT POWER:60W+PD30W; KABLO UZUNLUĞU:1200MM

ÖZELLİKLER

- ①Sıvı silikon iplik gövdesi, cilt kadar yumuşak ve hassas.
- ②Şarj ve veri aktarım desteği, görüntü dosyalarını kolayca aktarın.
- ③İki cihazı aynı anda şarj etme, Apple/Android telefonlarla uyumlu, iki cihazı birden şarj edin.

PAKETLEME:50/karton

GL-SC01



60w SİLİKON VERİ KABLOSU

PARAMETRELER


INTERFACE: TYPE-C TO TYPE-C; OUTPUT POWER:..60W
RENK: BEYAZ; KABLO UZUNLUĐU:1200MM

ÖZELLİKLER

- ① Sıvı silikon iplik gövdesi, cilt kadar yumuşak ve hassas.
- ② Şarj ve veri aktarım desteđi, görüntü dosyalarını kolayca aktarın.
- ③ C'den C'ye 60W güce kadar destekler, süper hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-SC02



30W SİLİKON VERİ KABLOSU

PARAMETRELER


INTERFACE:TYPE-C TO LIGHTNING; OUTPUT POWER:30W RENK:BEYAZ; KABLO UZUNLUĞU: 1200MM

ÖZELLİKLER

- ①Sıvı silikon iplik gövdesi, cilt kadar yumuşak ve hassas.
- ②Aynı anda şarj ve veri aktarım desteği, görüntü dosyalarını kolayca aktarın.
- ③C'den L'ye 30W'a kadar destekler, iPhone için PD hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-DP01



60W ŞEFFAF VERİ KABLOSU

PARAMETRELER

INTERFACE:TYPE-C TO TYPE-C; OUTPUT POWER:60W
RENK:SİYAH; KABLO UZUNLUĞU: 1000MM

ÖZELLİKLER

- ①Sıvı silikon iplik gövdesi, cilt kadar yumuşak ve hassas.
- ②Aynı anda şarj ve veri aktarımı desteği, görüntü dosyalarını kolayca aktarın.
- ③C'den C'ye 60W güce kadar destekler, süper hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-DP02



30W ŞEFFAF VERİ KABLOSU

PARAMETRELER



INTERFACE:TYPE-C TO LIGHTNING; OUTPUT POWER:30W RENK:SİYAH; KABLO UZUNLUĞU: 1000MM

ÖZELLİKLER

- ①Sıvı silikon iplik gövdesi, cilt kadar yumuşak ve hassas.
- ②Aynı anda şarj ve veri aktarımı desteği, görüntü dosyalarını kolayca aktarın.
- ③C'den L'ye 30W güce kadar destekler, iPhone için PD hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-SL01



60w METAL VERİ KABLOSU

PARAMETRELER

INTERFACE:TYPE-C TO TYPE-C; OUTPUT POWER:60W
RENK:SİYAH; KABLO UZUNLUĞU: 1000MM

ÖZELLİKLER

- ① Sıvı silikon iplik gövdesi, cilt kadar yumuşak ve hassas.
- ② Aynı anda şarj ve veri aktarım desteği, görüntü dosyalarını kolayca aktarın.
- ③ C'den C'ye 60W güce kadar destekler, süper hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-SL02



30W METAL VERİ KABLOSU

PARAMETRELER



INTERFACE:TYPE-C TO LIGHTNING; OUTPUT POWER:30W
RENK:SİYAH; KABLO UZUNLUĞU: 1000MM

ÖZELLİKLER

- ① Sıvı silikon iplik gövdesi, cilt kadar yumuşak ve hassas.
- ② Aynı anda şarj ve veri aktarımı desteği, görüntü dosyalarını kolayca aktarın.
- ③ C'den L'ye 30W güce kadar destekler, iPhone için PD hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-MT01



60w METAL VERİ KABLOSU

PARAMETRELER


INTERFACE:TYPE-C TO TYPE-C; OUTPUT POWER:60W
RENK:BEYAZ; KABLO UZUNLUĐU: 1000MM

ÖZELLİKLER

- ①Sıvı silikon iplik gövdesi, cilt kadar yumuşak ve hassas.
- ②Aynı anda şarj ve veri aktarım desteđi, görüntü dosyalarını kolayca aktarın.
- ③C'den C'ye 60W güce kadar destekler, süper hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

GL-MT02



30W METAL VERİ KABLOSU

PARAMETRELER

INTERFACE:TYPE-C TO LIGHTNING; OUTPUT POWER:30W
RENK:BEYAZ; KABLO UZUNLUĐU: 1000MM

ÖZELLİKLER

- ① Sıvı silikon iplik gövdesi, cilt kadar yumuşak ve hassas.
- ② Aynı anda şarj ve veri aktarımı desteđi, görüntü dosyalarını kolayca aktarın.
- ③ C'den C'ye 60W güce kadar destekler, süper hızlı şarj sağlar.

PAKETLEME:50/karton

03. POWER BANK

DX06



10000^{mAh} POWER BANK

PARAMETRELER

BATARYA KAPASİTESİ:10000mAh(37Wh);

BATARYANIN NOMİNAL KAPASİTESİ: 6000mAh;

I&OTYPE-C : DC 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A;

OLTTPUTUSB: DC 5V=3A 5V=4.5A 9V=2A10V=225A 12V=1.5A;

TYPE-CLINE OUTPIJT:DC 5V=3A 5V=4.5A 9V=222A 12V=1.67A;

LIGHTNIN G LINE OUTPUT: DC 5V=2.4A 9V=2.22A 12V=1.67A

ÖZELLİKLER

- ①Yeterli ve doğru etiketlenmiş kapasite, uzun mesafeli iş seyahatlerinizde ve yolculuklarınızda güçlü bir destek sağlar.
- ② Dışarı çıkarken kablo taşıma gereksinimi yok, hem çıkış hem de kendi kendine şarj için hızlı şarj imkanı, birden fazla cihazı aynı anda hızlı şarj etme sorununu çözer.
- ③Yurtiçi/yurtdışı hava taşımacılığı standartlarına uygun, güvenle taşıyabilir ve uçağa binebilirsiniz.

PAKETLEME:50/karton

DX07



22.5W + 20 PD 10000mAh Power Bank

PARAMETRELER

BATARYANIN NOMİNAL KAPASİTESİ: 6000mAh.

I&OTYPE-C: DC 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A;

OLJTPUT USB: DC 5V=3A 5V=4.5A 9V=2A 10V=2.25A 12V=1.5A;

TYPE-CLINE OUTPUT: DC 5V=3A 5V=4.5A 9V=2.22A 12V=1.67A;

LIGHTNINGLINE OUTPUT: DC 5V=2.4A 9V=2.22A 12V=1.67A

ÖZELLİKLER

- ①Yeterli ve doğru etiketlenmiş kapasite, uzun mesafeli iş seyahatlerinizde ve yolculuklarınızda güçlü bir destek sağlar.
- ②Dışarı çıkarken kablo taşıma gereksinimi yok, hem çıkış hem de kendi kendine şarj için hızlı şarj imkanı, birden fazla cihazı aynı anda hızlı şarj etme sorununu çözer.
- ③Yurtiçi/yurtdışı hava taşımacılığı standartlarına uygun, güvenle taşıyabilir ve uçağa binebilirsiniz.

PAKETLEME:50/karton

DX08



10000mAh

KABLOSUZ MANYETİK Power Bank

PARAMETRELER

BATARYA KAPASİTESİ: 10000mAh(37Wh);

BATARYANIN NOMİNAL KAPASİTESİ: 6000mAh;

I&O TYPE-C: DC 5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67A;

OUTPUT USB: DC 5V=3A 5V=4.5A 9V=2A 10V=2.25A 12V=1.5A;

TYPE-C LINE OUTPUT: DC 5V=3A 5V=4.5A 9V=2.22A 12V=1.67A;

LIGHTNING LINE OUTPUT: DC 5V=2.4A 9V=2.22A 12V=1.67A

ÖZELLİKLER

- ①Yeterli ve doğru etiketlenmiş kapasite, uzun mesafeli iş seyahatlerinizde ve yolculuklarınızda güçlü bir destek sağlar.
- ②Dışarı çıkarken kablo taşıma gereksinimi yok, hem çıkış hem de kendi kendine şarj için hızlı şarj imkanı, birden fazla cihazı aynı anda hızlı şarj etme sorununu çözer.
- ③Yurtiçi/yurtdışı hava taşımacılığı standartlarına uygun, güvenle taşıyabilir ve uçağa binebilirsiniz.

PAKETLEME:50/karton

04. WIRELESS KULAKLIK

GT500

